

## Mosogatás Pult alatti mosogatógép üritő pumpával, túlnyomásos bojlerrel, 3 fázisú

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**400132 (NUC3DPP)**

540 tányér/óra kapacitású pult alatti mosogatógép, szimpla burkolat, öblítőszer adagoló, üritő pumpa, túlnyomásos bojler (4,5 kW)

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél front és oldal panelek, ajtó, kezelői panel és mosótank. Dupla burkolatú ajtó. Mosótank lekerekített sarkokkal. Polipropilén mosókarok és fúvókák, amelyek könnyen eltávolíthatók. 2 mosogatási ciklus: 120/180 másodperc. Lágyindítás funkció a törékeny tárgyak megóvása érdekében. Forgó mosókarok, nagy kapacitású mosópumpa és tank méret. Beépített túlnyomásos bojler (4,5 kW), 5,8 L kapacitás. Forró vizes öblítő ciklus (80-90°C). Korrozíóálló 304 hegesztésű bojler. Leüritő pumpa. Elektronikus vezérlés hőmérséklet kijelzővel. A külső csatlakozó doboz vízálló műanyag burkolattal védett. Öntisztító ciklus. Öblítőszer adagoló. Előkészítve a helyszínen történő külső vegyszeradagolóhoz való csatlakoztatáshoz. Óránkénti kapacitás: 540 tányér/30 kosár (500x500 mm). 1 darab tányérokhoz való kosárral és 1 db evőeszköztartóval szállítva.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Beépített túlnyomásos bojler, amely az 50°C-os vizet minimum 82°C-os öblítési hőmérsékletre melegíti.
- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- Forgó mosókarok, nagy teljesítményű mosópumpa, nagy kapacitású bojler.
- 4 mp (változtatható) szünet a mosogatás után és az öblítés előtt: nem csepeg piszkos víz a tiszta eszközökre az öblítő ciklus végén.
- Teljesen automatikus öntisztító ciklus, mely megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
- Üritőpumpával felszerelt.
- 120/180 mp-es ciklusok.
- Egyszerű kezelői panel digitális kijelzővel. A mosó és öblítő ciklusok ideje és hőmérséklete a helyszínen személyre szabhatóak, az öblítőszer és a vegyszer mennyisége a vevő igényeinek megfelelően pontosan beállítható.
- Tisztítás céljából a mosó/öblítőkarok könnyen kivehetőek.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Előkészítve külső vegyszeradagolóhoz.
- Előkészítve HACCP rendszerre és Energia kezelő egységre csatlakoztatáshoz.
- 1 vagy 3 fázisú elektromos csatlakozás, amely a helyszínen átalakítható.

### Konstrukció

- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Elülső és oldalsó panelek, ajtó, mosótank nagy teherbírású, korrozíó álló AISI 304 rozsdamentes acélból.
- 304 rozsdamentes acél bojler védőgázas hegesztéssel, amely ellenáll a korroziónak.
- PVC vízcső fém csatlakozókkal, amely ellenáll a magas víznyomásnak.
- Teljesen zárt hátsó rész.

**Szállított tartozékok**

- 1 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867002

**Opcionális tartozékok**

- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412
- 8 l külső automata vízlágyító PNC 860413
- Állvány pult alatti mosogatógéphez PNC 860418
- 20 l külső manuális vízlágyító PNC 860430
- Integrált HACCP egységcsomag mosogatógéphez PNC 864001
- Külső mosószerszint érzékelő szonda egységcsomag PNC 864004
- Külső öblítőszer érzékelő szonda egységcsomag PNC 864005
- 4 DB LÁB PULT ALATTI MOSOGATÓGÉPHEZ (MARINE) PNC 864009
- Rozsdamentes acél bevezető csőcsatlakozás PNC 864016
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050
- Nyomásfokozó öblítőpumpa egységcsomag szimpla tankos túlnyomásos mosogatógéphez PNC 864051
- Mosogatószer pumpa egységcsomag PNC 864218
- Rm. acél tankszűrő szimpla burkolatú pult alatti mosogatógéphez PNC 864222
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez PNC 864461
- Fél méretű univerzális kosár PNC 864527
- Fél méretű kosár tányérokhoz PNC 864528
- Fél méretű kosár poharakhoz PNC 864529
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574
- Kosár 18 db nagytányérhoz vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867002
- Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016
- Kosár 16 db pohárhoz (max. magasság: 70 mm) - kék PNC 867023

